

4184 E. Conant St. Long Beach, CA 90808 Tel. 310-900-1000 Fax. 310-900-1077 www.turboairinc.com

Proyecto:		
Modelo:		
Producto:		
Almacén Disponible:		Cant.:
Aprobación:		
AIA #:	SIS #:	
Sección CSI 11400		

Mesa de Preparación + Estación de Trabajo – Con Tapa Transparente

Mesas de Preparación para Sándwich / Ensalada Serie Super Deluxe

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERISTICAS T BENEFICIOS = MUUGI. 131-UU

Sistema de autolimpieza del condensador

La acumulación de polvo en el condensador puede causar fallos o averías en los refrigeradores. Estos operan de manera normal hasta que alcanzan cierto nivel de acumulación. En algún punto, cuando están por encima del límite, su rendimiento rápidamente disminuye, resultando en daños o el desperdicio de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de autolimpieza del condensador lo mantiene limpio y previene fallos en el sistema al cepillarlo automáticamente todos los días.

Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
 Conserva los alimentos en buen estado manteniendo temperaturas constantes.
 La pantalla digital externa permite un fácil monitoreo.

■ Refrigerante de hidrocarburo (R-290)

Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Air ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

■ Sistema 'Cold Bunker'

Nuestro innovador sistema de enfriamiento por aire forzado permite que el aire fluye alrededor del área de los insertos, cubriendo el espacio debajo, encima y detrás de estos. Este sistema único de distribución de aire crea un escudo alrededor del inserto, que mantiene la temperatura de los alimentos por debajo de los 5 °C aun cuando las tapas se encuentren abiertas (requisito NFS). Adicional a esto, el compartimiento aísla los insertos del área de puertas, lo que previene el derrame y pérdida de los alimentos.

Iluminación interior LED y control de ventilador

Cuenta con un sistema eficiente de iluminación LED en cada esquina, lo cual facilita la localización de los objetos dentro del gabinete. La función de control de ventilador apaga automáticamente los ventiladores cuando se abre alguna puerta, lo que previene la entrada de aire caliente y mantiene una temperatura baja en el interior.

■ Exterior e interior en acero inoxidable

Los modelos Turbo Air serie Super Deluxe están construidos en acero inoxidable en su interior (revestimiento de plástico ABS) y exterior (acero galvanizado en la parte trasera e inferior). Esto garantiza la máxima limpieza y una larga vida útil del producto. La línea Super Deluxe añade un toque de estilo más estético a cualquier espacio.

■ Estantes resistentes de acero inoxidable

Los estantes son la parte más importante de higiene pues estos son los que se encuentran en contacto directo con los alimentos. Con el tiempo, los estantes de alambre recubiertos con polietileno pueden rasgarse, oxidarse y dar paso a condiciones poco higiénicas. Solo los equipos Turbo Air Serie Super Deluxe ofrecen estantes en acero inoxidable.

Aislamiento de poliuretano de alta densidad

La estructura completa del gabinete y las puertas sólidas son espumadas utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad y sin CFC.

 Incluye tabla de corte de 24 cm de profundidad y 1.25 cm de grosor de polietileno de alta densidad con un conveniente raíl lateral Model : TST-60SD-08S-N-CL TST-60SD-08S-N-CL-LW



Sistema Patentado de Autolimpieza del Condensador



Este producto está equipado con un filtro de malla fina al frente de condensador para atrapar el polvo, y con un cepillo rotador que se desplaza arriba y abajo todos los días para remover el exceso acumulado.

- El refrigerador mantiene la temperatura entre 0 °C y 4 °C para una mejor preservación de los alimentos
- TST-60SD-08S-N-CL: estación de trabajo de lado derecho
- TST-60SD-08S-N-CL-LW: estación de trabajo de lado izquierdo











Modelo	Puertas	Pies Cúbicos		Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A** (mm)
TST-60SD-08S-N-CL(LW)	2	19	2	8	1/5	8.9	142	1530 x 762 x 940

Modelo: TST-60SD-08S-N-CL(-LW)

INFORMACIÓN ELÉCTRICA					
Voltaje	115/60/1				
Tipo de Enchufe	(i) NEMA 5-15P 8.9				
AMPS					
HP del Compresor	1/5				
Cables con Conexión a Tierra	3				
Largo del Cable (m)	3				
Refrigerante	R-290				
DIMENSIONES					
Longitud Exterior (mm)	1530				
Profundidad Exterior (mm)*	762				
Altura Exterior (mm)**	940				
Número de Puertas	2				
Número de Estantes	2				
Número de Insertos	8				
Número de Cubiertas	1				
Capacidad Neta (pies³)	19				
Tamaño de los Estantes (L x P) (mm)	686 x 432				
Peso Neto (kg)	127				
Peso Bruto (kg)	142				

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionados para la

GARANTÍA: 5 años de garantía en partes y mano de obra 7 años adicionales de garantía en compresor (solo en EUA, consulte con su proveedor)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


- Evaporador con recubrimiento anticorrosión
- Sistema autocontenido
- Ruedas giratorias de 10 cm de diámetro (ruedas delanteras con freno)
- Insertos de 1/6 de 10 cm de profundidad incluidos
- * Admite insertos de 1/6 y 15 cm de profundidad

 ** Puede ser necesario un tiempo de entrega adicional. Comuníquese con su representante de ventas para más información.


ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas de 2.5 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: S28R813660
- Ruedas de 6.3 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: 30265H0100 (sin freno), 30265H0200 (con freno)
- Ruedas de 12.7 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: M726500100 (sin freno), M726500200 (con freno)
- Pata niveladora, 1.27 cm 13 TPI x 4 cm: LFM1213566
- Pata de plástico ABS de 15 cm: 30221M0200
- Pata de acero inoxidable de 15 cm: 30221M0600
- Estante adicional de acero inoxidable: M607800100
- Tapa desmontable para alimentos: RCT-28
- Sobre estante sencillo, acero inoxidable, 153 cm de largo: TSOS-5S
- Sobre estante doble, acero inoxidable 18/304, 153 cm de largo: TSOS-5R
- · Cerraduras de puertas: puede ser necesario un tiempo de entrega adicional. Comuníquese con su representante de ventas para más información.


VISTAS



VISTA SUPERIOR



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL















■ Turbo Air: 800-627-0032

■ Garantía: 800-381-7770

■ GK: 800-500-3519

■ **AC:** 888-900-1002











protección del equipo.

* La profundidad no incluye 25 mm de los espaciadores traseros.

** La altura no incluye 127 mm de la altura de las ruedas.